



Comunidad de Madrid

Núm. de expediente:

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

1. Datos del Director Técnico

Apellidos		Nombre	
Ingeniero			
<p>CERTIFICA</p> <p>Que ha dirigido la ejecución de la instalación frigorífica cuyas características se relacionan en la presente documentación, compuesta de seis páginas triplicadas, con cumplimiento de las prescripciones establecidas en el vigente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con el proyecto presentado en el órgano competente de la comunidad autónoma.</p> <p>Asimismo y bajo mi supervisión, se han realizado las pruebas de estanqueidad reglamentarias con resultado satisfactorio</p>			

2. Titular de la Instalación

Nombre/Razón Social del Titular			
NIF/NIE			
Dirección sede social		Teléfono	
Municipio		Provincia	CP

3. Datos de la Instalación Frigorífica

Domicilio de la instalación frigorífica		Teléfono	
Municipio		Provincia	CP
Finalidad de la instalación			
El instalador tiene registrada la instalación con la referencia			
CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS Y LOCALES (1)			
<input type="checkbox"/> Tipo 1 <input type="checkbox"/> Tipo 2 <input type="checkbox"/> Tipo 3			
<input type="checkbox"/> Categoría A <input type="checkbox"/> Categoría B <input type="checkbox"/> Categoría C <input type="checkbox"/> Categoría D			
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (1)			
<input type="checkbox"/> Directo <input type="checkbox"/> Doble indirecto abierto <input type="checkbox"/> Indirecto cerrado			
<input type="checkbox"/> Indirecto cerrado ventilado <input type="checkbox"/> Indirecto abierto <input type="checkbox"/> Indirecto abierto ventilado			
CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN (1)			
<input type="checkbox"/> Nivel 1 (requiere memoria técnica) <input type="checkbox"/> Nivel 2 (requiere proyecto y dirección de obra)			
SALA DE MÁQUINAS (1)			
<input type="checkbox"/> Específica <input type="checkbox"/> Sin sala de máquinas <input type="checkbox"/> Al aire libre			

(1) Márquese lo que proceda

En a de de 20

FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO

--